

Havengebruikers: Lichten, reflectoren en signalisatie voor havenvoertuigen van de categorieën A2, B2, A3, B3, A4 en B4

1. Begrip

Havenvoertuigen van de categorieën A2, B2, A3, B3, A4 en B4 dienen uitgerust te zijn met de voorgeschreven lichten, reflectoren en signalisatie wanneer zij op de openbare weg worden ingezet.

Naast de lichten en reflectoren voorzien in artikel 28 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 (technisch reglement auto's) schrijft de havenverkeersverordening bijkomende zaken in.

De breedte en de lengte geven aanleiding tot de verplichting bijkomende lichten en/of signalisatie te voeren op de openbare weg.

2. Lichten, reflectoren en signalisatie voorzien in artikel 28 van het technisch reglement

Wanneer havenvoertuigen van de categorieën A2, B2, A3, B3, A4 of B4 op de openbare weg komen moeten ze voorzien zijn van de lichten, reflectoren en signalisatie zoals bepaald in artikel 28 van het technisch reglement.

Welke deze voorzieningen zijn is terug te vinden in de controledocumenten voor volgende categorieën van havenvoertuigen:

Havengebruikers: controleformulieren controle havenvoertuigen A2

Havengebruikers: controleformulieren controle havenvoertuigen B2

Havengebruikers: controleformulieren controle havenvoertuigen A3

Havengebruikers: controleformulieren controle havenvoertuigen B3.

Enkel voor de havenvoertuigen van de categorieën A2, B2, A3 en B3: De lichten, reflectoren en hun elektrische leidingen mogen gemonteerd zijn op een afneembare inrichting die tijdens de verplaatsing op de openbare weg op een voldoende stevige wijze op het havenvoertuig is bevestigd.

3. Bijkomende voorzieningen

3.1 Havenvoertuigen van categorie A2, A3 en A4

3.1.1 Zwaai- of knipperlichten

Havenvoertuigen van de categorieën A2 en A3 moeten op de openbare weg 2 geel-oranje zwaai- of knipperlichten voeren:

- 1 op de bestuurderscabine, zichtbaar vanuit een hoek van minimaal 270°
- 1 op de achterkant, achterwaarts zichtbaar vanuit een hoek van minimaal 180°.

Wanneer het havenvoertuig fungeert als trekkend voertuig in een sleep volstaat het zwaai- of knipperlicht op de bestuurderscabine.

De voorgeschreven zwaai- en knipperlichten én de dimlichten moeten tijdens het operationeel transport steeds in werking zijn.

3.1.2 Havenvoertuigen van de categorieën A2, A3 en A4 die met inbegrip van hun lading breder zijn dan 3 meter

Deze havenvoertuigen moeten volgende bijkomende signalisatie voeren op de openbare weg:

- in het voor- en het achteraanzicht telkens 2 panelen met diagonaal afwisselend witte en rode reflecterende strepen die aan weerszijden links en rechts de uiterste breedte van het havenvoertuig of de vervoerde lading markeren. Deze panelen meten minimaal 0.15 m² en hebben vooraan een wit licht en achteraan een roodlicht dat steeds brandt.




Wanneer het havenvoertuig fungeert als trekkend voertuig in een sleep

én

de getrokken havenvoertuigen of hun lading minstens even breed zijn als het trekkend voertuig

dan moeten enkel de 2 voorgeschreven panelen in het vooraanzicht met bijhorend wit licht voorzien worden.

- op achterkant ook een paneel dat minimaal 0.25m² meet indien het havenvoertuig als enkelvoudig voertuig het operationele transport uitvoert:



3.1.3 Havenvoertuigen van categorie A2, A3 en A4 die met inbegrip van de vervoerde lading langer zijn dan 25.25 meter

Deze havenvoertuigen voeren op de achterkant een waarschuwingsbord met zwarte tekst (letters 12 cm hoog) "LET OP EXTRA LANG" en dat voldoet aan de specificaties van Bijlage 11, Aanhangsel XIII van het technisch reglement:



3.2 Havenvoertuigen van categorie B2, B3 en B4


3.2.1 Havenvoertuigen van categorie B2, B3 en B4 die met inbegrip van hun lading breder zijn dan 3 meter

Deze havenvoertuigen moeten volgende bijkomende signalisatie voeren op de openbare weg:

- in het achteraanzicht 2 panelen met diagonaal afwisselend witte en rode reflecterende strepen die aan weerszijden links en rechts de uiterste breedte van het havenvoertuig of hun lading markeren. Deze panelen meten minimaal 0.15 m² en hebben een roodlicht dat steeds brandt.



- op achterkant van het havenvoertuig, of van het laatste havenvoertuig in een sleep, ook een paneel dat minimaal 0.25m² meet:



3.2.2 Havenvoertuigen van categorie B2, B3 en B4 of de sleep waarvan ze deel uitmaken telkens met inbegrip van hun lading die langer zijn dan 25.25 meter

Deze havenvoertuigen die met inbegrip van hun lading langer zijn dan 25.25 meter of het laatste voertuig zijn van een sleep met inbegrip van de lading langer dan 25.25 meter voeren op de achterkant een waarschuwingsbord met zwarte tekst (letters 12 cm hoog) "LET OP EXTRA LANG" en dat voldoet aan de specificaties van Bijlage 11, Aanhangsel XIII van het technisch reglement:

LET OP! EXTRA LANG